République Française

CHAMBRE D'AGRICULTURE Bas-Rhin

Bulletin technique des Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

N° 18 du 13 juillet 2010 – 1 page



GRANDES CULTURES

FLASH ' CULTURES

MAÏS

Climat

Le stade des maïs varie en général de 12-13 feuilles à floraison femelle. Le temps chaud permet au maïs de rattraper quelque peu le retard accumulé en mai. Pourtant à ce jour, la plupart des maïs accusent encore un retard d'environ une semaine.

Malheureusement, dans certains secteurs, les orages de ces derniers jours ont parfois été accompagnés de vents violents qui ont provoqué une verse plus ou moins importante des maïs (notamment sur les secteurs de Kilstett-La Wantzenau ou vers Colmar).

Pyrale

Les températures chaudes permettent la poursuite rapide du cycle de la pyrale. Si l'on raisonne sur les sommes de températures, le retard de plus de 15 jours enregistré en mai a été quasiment rattrapé à ce jour, et n'est plus que de 3 à 4 jours suivant les sites.

L'activité de ponte se poursuit et s'est même intensifiée depuis quelques jours. Les premières panicules cassées ont été observés aujourd'hui en secteur précoce.



Maïs versés dans la région de Colmar
(Photo Arvalis)

Préconisations

La période optimale de positionnement des traitements contre la pyrale est atteinte dans toute la région.

__Cas des maïs versés__ ***: Dans les parcelles « couchées » où il n'est pas possible de passer avec un appareil de traitement, il faudra attendre le redressement de la culture pour pouvoir traiter sans causer de dégâts au maïs. Par ailleurs, afin de positionner le produit au mieux sur les feuilles, il faut que les plantes soient le plus verticales possible.***

MAÏS
- Climat
- Pyrale

Chambre d'Agriculture Région Alsace - 2 rue de Rome – BP 30 022 Schiltigheim – 67013 STRASBOURG CEDEX
Directeur de publication : J.P. BASTIAN – ISSN : 2101-5406 -